

Antena Monopolo Vertical Móvel 5/8 de Onda UHF Celular GSM 900

| CÓDIGO | MODELO | FAIXA | CONECTOR | CÓDIGO | MODELO | FAIXA | CONECTOR |
|--------|---------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 501090 | MU-35D | 880/960 MHz | UM-1 | 501100 | MU-35DI | 880/960 MHz | UM-1 |
| 501091 | MU-35D | 880/960 MHz | UM-6 | 501101 | MU-35DI | 880/960 MHz | UM-6 |
| 501092 | MU-35D | 880/960 MHz | NM-45 | 501102 | MU-35DI | 880/960 MHz | NM-45 |

^{*} Fixação Ø base A: 19 mm

Antena monopolo vertical 5/8 de onda para aplicação móvel nos sistemas celulares.

Fabricada com materiais de alta resistência e qualidade, que lhe garante condições de ser utilizada em sistemas de informações digitalizadas, garantindo comunicações isentas de ruídos gerados por falhas mecânicas.

Seu imã de configuração especial, lhe confere resistência a ventos de até 120 Km/h.

Pode ser instalada através de furação, suportes ou com base magnética.


ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

| Ganho: | 4 dB / 6,15 dBi |
|-----------------------|------------------|
| VSWR: | ≤ 1,5:1 |
| Polarização: | Vertical |
| Impedância nominal: | 50 Ohms |
| Potência máxima: | 150 Watts |
| Padrão de irradiação: | Omnidirecional |
| Cabo coaxial: | RG 58 5m |
| Terminação: | Conforme código* |
| Banda passante: | • |

^{*} Opcional especificar

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

| Comprimento máximo: | 400 mm |
|---------------------|-------------|
| Peso: | |
| Área exposta: | |
| Acabamento: | Preto epóxi |
| Material básico: | - |
| Fixação: | Ø 19 mm |



NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL. As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

^{*} Modelos com final de código I possuem base magnética

^{*} Pode ser instalada com suporte